



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

**pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic
nr.407/2006**

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

ARTICOL UNIC.- Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.944 din 22 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Tariful de gestionare pentru fondurile de vânătoare care se atribuie direct, în condițiile art.8 lit.A, precum și tariful de pornire la licitație pentru fondurile de vânătoare care se atribuie prin licitație publică, în condițiile art.8 lit.B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media cotelor de recoltă aprobate pe ultimii 2 ani, pe specii și 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrisă în anexele nr.1 și 2.

(3) Contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică anual, până la data de 15 august, potrivit prevederilor alin.(1) și (2).”

2. Anexele nr.1 și 2 vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr.1

F A U N A

de interes vânătorească la care vânarea este permisă, perioadele de vânare
și cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

Denumirea speciei	Perioada de vânare	Valoarea de calcul al tarifului de gestionare	Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada	
			admisă	interzisă
A. MAMIFERE				
1. Bizamul (<i>Ondatra zibethica</i>)	1 sept.-15 apr.	5	80	160
2. Capra neagră (<i>Rupicapra rupicapra</i>)				
- exemplar de trofeu	15 oct.-15 dec.	1500	8000	16000
- exemplar de selecție	1 sept.-15 dec.	1500	8000	16000
3. Căpriorul (<i>Capreolus capreolus</i>)				
- mascul	15 mai-15 oct.	300	2500	5000
- femelă	1 sept.-15 febr.	150	2000	4000
4. Cerbul comun (<i>Cervus elaphus</i>)				
- mascul de trofeu	10 sept.-15 nov.	2000	6000	12000
- mascul de selecție	1 sept.-15 dec.	2000	6000	12000
- femelă și vițel	1 sept.-15 febr.	1000	4000	8000
5. Cerbul lopătar (<i>Dama dama</i>)				
- mascul de trofeu	10 oct.-1 dec.	500	3000	6000
- mascul de selecție	1 sept.-15 dec.	500	3000	6000
- femelă și vițel	1 sept.-15 febr.	250	2000	4000
6. Câinele enot (<i>Nyctereutes prociynoides</i>)	15 sept.-31 mart.	10	60	120
7. Dihorul comun (<i>Puturius sp.</i>)	15 sept.-31 mart.	5	30	60
8. Hermelina (<i>Mustela erminea</i>)	15 sept.-31 mart.	5	30	60
9. Iepurele de câmp (<i>Lepus europaeus</i>)	1 nov.-31 ian.	25	150	300
10. Iepurele de vizuină (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	1 nov.-31 ian.	20	100	400
11. Iderul (<i>Martes sp.</i>)	15 sept.-31 mart.	20	200	400
12. Marmota (<i>Marmota marmota</i>)	15 sept.-31 oct.	200	300	600
13. Mistrețul (<i>Sus scrofa</i>)	1 aug.-15 febr.	200	1000	2000
14. Muflonul (<i>Ovis aries musimon</i>)	15 sept.-15 dec.	1000	4000	8000
15. Nevăstuica (<i>Mustela nivalis</i>)	15 sept.-31 mart.	5	100	200
16. Șacalul (<i>Canis aureus</i>)	1 iul.-31 mart.	5	80	160
17. Vieceurele (<i>Meles meles</i>)	1 aug.-31 mart.	10	100	200
18. Vulpea (<i>Vulpes vulpes</i>)	tot anul	5	-	50
B. PĂSĂRI				
1. Becațina comună (<i>Gallinago gallinago</i>)	15 sept.-28 febr.	10	55	135
2. Cioara grivă (<i>Corvus corone cornix</i>)	Tot anul	1	-	10

Denumirea speciei	Perioada de vânare	Valoarea de calcul al tarifului de gestionare	Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada	
			admisă	interzisă
3. Cioara de semănătură (<i>Cornus frugilegus</i>)	15 aug.-15 mart.	1	10	70
4. Cocoșarul (<i>Turdus pilaris</i>)	1 sept.-28 febr.	2	27	75
5. Cocoșul-de-munte (<i>Tetrao urogallus</i>)	15 apr.-14 mai	1000	1350	2700
6. Cormoranul mare (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	1 sept.-28 febr.	2	80	270
7. Coțofana (<i>Pica pica</i>)	Tot anul	1	-	10
8. Fazanul (<i>Phasianus colchicus</i>)	1 oct.-15 mart.	6	35	70
9. Ferestrașul mare (<i>Mergus merganser</i>)	1 sept.-28 febr.	10	135	400
10. Ferestrașul moțat (<i>Mergus serrator</i>)	1 sept.-28 febr.	10	135	400
11. Gaița (<i>Garrulus glandarius</i>)	1 sept.-28 febr.	1	27	135
12. Găinușa de baltă (<i>Gallinula chloropus</i>)	1 sept.-28 febr.	2	27	50
13. Gâsca de vară (<i>Anser anserrubrirostris</i>)	1 sept.-28 febr.	20	55	275
14. Gârlița mare (<i>Anser albifrons</i>)	1 sept.-28 febr.	20	55	275
15. Graurul (<i>Sturnus vulgaris</i>)	1 sept.-28 febr.	2	15	55
16. Guguștiucul (<i>Streptopelia decaocto</i>)	1 sept.-28 febr.	2	27	80
17. Lișița (<i>Fulica atra</i>)	1 sept.-28 febr.	5	27	110
18. Porumbelul gulerat (<i>Columbapalumbus</i>)	1 sept.-28 sept.	2	27	80
19. Porumbelul de scorbură (<i>Columba oenas</i>)	1 sept.-28 febr.	2	55	140
20. Potârnichea (<i>Perdix perdix</i>)	15 sept.-31 dec.	10	55	220
21. Prepelița (<i>Coturnix coturnix</i>)	15 aug.-31 dec.	2	27	80
22. Rața mare (<i>Anas platyrhynchos</i>)	1 sept.-28 febr.	10	55	110
23. Rața mică (<i>Anas crecca</i>)	1 sept.-28 febr.	10	55	110
24. Rața fluierătoare (<i>Anas penelope</i>)	1 sept.-28 febr.	10	55	110
25. Rața cu cap castaniu (<i>Aythya ferina</i>)	1 sept.-28 febr.	10	55	110
26. Rața moțată (<i>Aythya fuligula</i>)	1 sept.-28 febr.	10	55	110
27. Rața sunătoare (<i>Bucephala clangula</i>)	1 sept.-28 febr.	10	55	110
28. Rața lingurar (<i>Anas clypeata</i>)	1 sept.-28 febr.	10	55	110
29. Rața sulțar (<i>Anas acuta</i>)	1 sept.-28 febr.	10	65	130
30. Rața cârâitoare (<i>Anas querquedula</i>)	1 sept.-28 febr.	10	65	130
31. Rața cu cap negru (<i>Aythya marila</i>)	1 sept.-28 febr.	10	65	130
32. Sitarul de pădure (<i>Scolopax rusticola</i>)	15 sept.-15 apr.	25	55	110

Denumirea speciei	Perioada de vânăre	Valoarea de calcul al tarifului de gestionare	Valoarea de despăgubire (în euro) în perioada	
			admisă	interzisă
33. Sitarul-de-mal (<i>Limosa limosa</i>)	1 sept.-28 febr.	10	25	30
34. Stâncuța (<i>Corvus monedula</i>)	15 iul.-15 mart.	1	27	75
35. Sturzul-de-vâsc (<i>Turdus viscivorus</i>)	1 sept.-28 febr.	2	27	75
36. Sturzul cântător (<i>Turdus philomelos</i>)	1 sept.-28 febr.	2	27	75
37. Sturzul-viilor (<i>Turdus iliacus</i>)	1 sept.-28 febr.	2	27	75
38. Turturica (<i>Streptopelia turtur</i>)	1 sept.-28 febr.	2	27	75

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătorească la care vânarea este interzisă, precum și cuantumul despăgubirilor în
cazul unor fapte ilicite

Nr. crt.	Denumirea	Valoarea de calcul al tarifului de gestionare	Valoarea de despăgubire (în euro)
A. MAMIFERE			
1.	Castorul (<i>Castor fiber</i>)	2000	6000
2.	Elanul (<i>Alces alces</i>)	5000	20000
3.	Hamsterul/Hârciogul (<i>Cricetus cricetus</i>)	20	100
4.	Lupul (<i>Canis lupus</i>)	400	1000
5.	Nurca (<i>Lutreola lutreola</i>)	50	200
6.	Pisica sălbatică (<i>Felix silvestris</i>)	50	200
7.	Râsul (<i>Lynx lynx</i>)	500	2000
8.	Ursul (<i>Ursus arctos</i>)	10000	40000
9.	Vidra (<i>Lutra lutra</i>)	500	2000
10.	Zimbrul (<i>Bison bonasus</i>)	10000	30000
B. PASĂRI			
1.	Acvila-de-câmp (<i>Aquila heliaca</i>)	1500	2700
2.	Acvila-de-munte (<i>Aquila chrysaetos</i>)	1000	2700
3.	Acvila-de-stepă (<i>Aquila rapax orientalis</i>)	1350	1350
4.	Acvila-mică (<i>Hieraetus pennatus</i>)	1350	1350
5.	Acvila-țipătoare mică (<i>Aquila pomarina</i>)	1350	1350
6.	Acvila-țipătoare mare (<i>Aquila clanga</i>)	1350	1350
7.	Acvila-porumbacă (<i>Hieraetus fasciatus</i>)	540	540
8.	Alunarul (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	80	80
9.	Aușelul (<i>Regulus sp.</i>)	27	27
10.	Barza albă (<i>Ciconia ciconia</i>)	270	270
11.	Barza neagră (<i>Ciconia nigra</i>)	410	410
12.	Bătăușul (<i>Philomachus pugnax</i>)	220	220
13.	Becațina mică (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	135	135
14.	Becațina mare (<i>Gallinago media</i>)	20	135
15.	Boicuşul (<i>Remiz pendulinus</i>)	5	27
16.	Botgrosul (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	5	80
17.	Brumărița (<i>Prunella sp.</i>)	5	27
18.	Bufo (<i>Bubo bubo</i>)	500	1350
19.	Buhaiul-de-baltă (<i>Botaurus stellaris</i>)	25	540
20.	Capântortură (<i>Jynx torquilla</i>)	5	135
21.	Caprimugul (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	20	135
22.	Călifarul alb (<i>Tadorna tadorna</i>)	500	540
23.	Călifarul roșu (<i>Tadorna ferruginea</i>)	500	1350
24.	Cănărașul (<i>Serinus serinus</i>)	5	27
25.	Câneparul (<i>Carduelis cannabina</i>)	5	27
26.	Chira (<i>Sterna sp.</i>)	20	160
27.	Chirighița (<i>Chlidonias sp.</i>)	20	135
28.	Ciocântors (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	20	135
29.	Cinghița-de-iarnă (<i>Montifringilla nivalis</i>)	20	55

Nr. crt.	Denumirea	Valoarea de calcul al tarifului de gestionare	Valoarea de despăgubire (în euro)
30.	Cinteza (<i>Fringilla sp.</i>)	5	27
31.	Ciocănitoarea (<i>Dendrocopos ep.</i> ; <i>Picoide sp.</i> ; <i>Drycopus sp.</i>)	10	135
32.	Ciocănitoarea neagră (<i>Drycopus martius</i>)	10	270
33.	Ciocârlanul (<i>Galerida cristata</i>)	10	80
34.	Ciocârlia (<i>Lullula sp.</i> ; <i>Melanocorypha</i>)	10	80
35.	Ciocârlia-de-câmp (<i>Alauda sp.</i> ; <i>Calandrella sp.</i>)	10	27
36.	Ciocârlia urecheată (<i>Eremophila alpestris</i>)	10	80
37.	Ciovlica (<i>Glareola sp.</i>)	50	270
38.	Ciuful (<i>Asio sp.</i>)	50	270
39.	Ciuvica (<i>Glaucidium passerinum</i>)	50	270
40.	Ciușul (<i>Otus scops</i>)	100	270
41.	Cocorul mare (<i>Grus grus</i>)	500	540
42.	Cocorul mic (<i>Anthropoides virgo</i>)	250	540
43.	Cocoșul-de-mesteacăn (<i>Lyrurus tetrix</i>)	1000	1350
44.	Codalbul (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	1000	2700
45.	Codobatura (<i>Motacilla sp.</i>)	5	27
46.	Codroșul (<i>Phoenicurus sp.</i>)	5	27
47.	Cojoaica (<i>Certhia sp.</i>)	5	27
48.	Corbul (<i>Corvus corax</i>)	20	135
49.	Corcodelul mic (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	20	55
50.	Corcodelul mare (<i>Podiceps cristatus</i>)	20	55
51.	Corcodelul cu gât negru (<i>Podiceps nigricollis</i>)	20	135
52.	Corcodelul cu gât roșu (<i>Podiceps griseigena</i>)	20	270
53.	Cormoranul mic (<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>)	50	410
54.	Cresteșul (<i>Porzana sp.</i>)	20	80
55.	Cârsteiul-de-baltă (<i>Rallus aquaticus</i>)	20	55
56.	Cârsteiul-de-câmp (<i>Crex crex</i>)	20	410
57.	Cucul (<i>Cuculus canorus</i>)	25	135
58.	Cucuvea (<i>Athene noctua</i>)	50	270
59.	Cufundarul (<i>Gavia artica</i>)	50	135
60.	Cufundarul mic (<i>Gavia stellata</i>)	50	135
61.	Cufundarul mare (<i>Gavia immer</i>)	50	150
62.	Culicul mare (<i>Numenius arquata</i>)	50	270
63.	Culicul mic (<i>Numenius phaeopus</i>)	50	270
64.	Culicul-cu-cioc-subțire (<i>Nemenius tenuirostris</i>)	50	2700
65.	Drepnea (<i>Apus sp.</i>)	5	55
66.	Dropia (<i>Otis tarda</i>)	1000	2700
67.	Dumbrăveanca (<i>Coracias garrulus</i>)	10	270
68.	Egreta mare (<i>Egretta alba</i>)	100	270
69.	Egreta mică (<i>Egretta garzetta</i>)	100	135
70.	Eiderul (<i>Somateria mollissima</i>)	50	405
71.	Ferestrașul mic (<i>Mergus albellus</i>)	50	135
72.	Fâsa (<i>Anthus sp.</i>)	10	27
73.	Flamingul (<i>Phoenicopterus ruber</i>)	50	270
74.	Florintele (<i>Cardeulis chloris</i>)	5	27

Nr. crt.	Denumirea	Valoarea de calcul al tarifului de gestionare	Valoarea de despăgubire (în euro)
75.	Fluierarul de munte (<i>Actitis hypoleucos</i>)	5	55
76.	Fluierarul sur (<i>Xenus cinereus</i>)	5	55
77.	Fluierarul (<i>Tringa sp.</i>)	5	55
78.	Fluturașul-de-stâncă (<i>Trichodroma muraria</i>)	10	270
79.	Forfecuța (<i>Loxia sp.</i>)	5	55
80.	Frunzărița (<i>Hippolais sp.</i>)	5	27
81.	Fugaciul (<i>Calidris sp.</i>)	10	55
82.	Furtunarul (<i>Puffinus puffinus</i>)	10	55
83.	Gaia neagră (<i>Milvus migrans</i>)	250	1350
84.	Gaia roșie (<i>Milvus milvus</i>)	250	1350
85.	Ghionoia (<i>Picus sp.</i>)	10	135
86.	Gârlița mică (<i>Anser erythropus</i>)	250	1350
87.	Gâsca-de-semănătură (<i>Anser fabalis fabalis</i>)	250	410
88.	Gâsca-mică-de-semănătură (<i>Anser fabalis rossicus</i>)	250	410
89.	Gâsca-cu-cioc-scurt (<i>Anser fabalis brachyrhynchus</i>)	250	410
90.	Gâsca-cu-gât-roșu (<i>Branta ruficollis</i>)	250	1350
91.	Gâsca neagră (<i>Branta bernicla</i>)	250	410
92.	Grangurul (<i>Oriolus oriolus</i>)	5	110
93.	Grelușelul (<i>Locustella sp.</i>)	5	27
94.	Gușă-vânată (<i>Luscinia sp.</i>)	10	27
95.	Heretele (<i>Circus sp.</i>)	100	270
96.	Hoitarul (<i>Neophron percnopterus</i>)	500	2700
97.	Huhurezul (<i>Strix sp.</i>)	100	270
98.	Ierunca (<i>Bonasa bonasia</i>)	50	540
99.	Înărița (<i>Carduelis sp.</i>)	5	27
100.	Lăcarul (<i>Acrocephalus sp.</i>)	5	27
101.	Lăcustarul (<i>Sturnus roseus</i>)	5	55
102.	Lăstunul (<i>Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.</i>)	5	27
103.	Lebăda-de-vară (<i>Cygnus olor</i>)	100	270
104.	Lebăda-de-iarnă (<i>Cygnus cygnus</i>)	100	540
105.	Lebăda mică (<i>Cygnus columbianus</i>)	100	540
106.	Lopătarul (<i>Platalea leucorodia</i>)	100	270
107.	Lupul-de-mare (<i>Stercorarius sp.</i>)	25	135
108.	Măcăleandru (<i>Erithacus rubecula</i>)	5	27
109.	Mărăcinarul (<i>Saxicola sp.</i>)	5	27
110.	Mătăsarul (<i>Bombycilla garrulus</i>)	5	55
111.	Mierla gulerată (<i>Turdus torquatus alpestris</i>)	5	55
112.	Mierla neagră (<i>Turdus merula</i>)	5	27
113.	Mierla-de-piatră (<i>Monticola saxatilis</i>)	10	135
114.	Minunița (<i>Aegolius funereus</i>)	100	270
115.	Mugurarul (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	5	80
116.	Mugurarul roșu (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	5	27
117.	Muscarul (<i>Ficedula sp.</i>)	5	27
118.	Nagățul (<i>Chettusia sp.</i>)	50	135
119.	Nagățul (<i>Vanellus vanellus</i>)	50	80

Nr. crt.	Denumirea	Valoarea de calcul al tarifului de gestionare	Valoarea de despăgubire (în euro)
120.	Notatița (<i>Phalaropus sp.</i>)	10	55
121.	Ochiul-boului (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	5	27
122.	Pasărea-ogarului (<i>Burhinus oedicnemus</i>)	50	270
123.	Pasărea-omătului (<i>Plectrophenax nivalis</i>)	50	55
124.	Păscărelul negru (<i>Cinclus sp.</i>)	10	55
125.	Pelicanul comun (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	500	1350
126.	Pelicanul creț (<i>Pelecanus crispus</i>)	1000	1660
127.	Pescărușul-cu-trei-degete (<i>Rissa tridactyla</i>)	50	55
128.	Pescărușul albastru (<i>Alcedo atthis</i>)	50	55
129.	Pescărița (<i>Hydroprogne sp.</i> ; <i>Gelochelidon sp.</i>)	25	135
130.	Pescărușul (<i>Larus sp.</i>)	25	135
131.	Piciorongul (<i>Himantopus himantopus</i>)	50	135
132.	Pietrarul (<i>Oenanthe sp.</i>)	10	27
133.	Pietrușul (<i>Arenaris interpres</i>)	5	55
134.	Pitulicea (<i>Phylloscopus sp.</i>)	5	27
135.	Pițigoii (<i>Parus sp.</i>)	5	27
136.	Ploierul (<i>Pluvialis sp.</i>)	5	55
137.	Presura (<i>Enberiza sp.</i>)	5	27
138.	Prigoria (<i>Merops apiaster</i>)	10	55
139.	Privighetoarea (<i>Luscinia sp.</i> ; <i>Luscinia sp.</i>)	10	80
140.	Prundașul-de-nămol (<i>Limicola falcinellus</i>)	10	55
141.	Prundărașul (<i>Chradrius sp.</i>)	10	55
142.	Pupăza (<i>Upupa epops</i>)	10	55
143.	Rața-cu-cap-alb (<i>Oxyura leucocephala</i>)	50	540
144.	Rața-cu-ciuf (<i>Netta rufina</i>)	50	270
145.	Rața-de-gheturi (<i>Clangula hyemalis</i>)	50	135
146.	Rața catifelată (<i>Melanitta fusca</i>)	50	135
147.	Rața neagră (<i>Melanitta nigra</i>)	50	135
148.	Rața roșie (<i>Aythya nyroca</i>)	50	540
149.	Scatiul (<i>Carduelis spinus</i>)	5	27
150.	Scoicarul (<i>Haematopus ostralegus</i>)	20	135
151.	Sfrânciocul (<i>Lanius sp.</i>)	5	55
152.	Silvia (<i>Sylvia sp.</i>)	5	27
153.	Sitarul-de-mal-nordic (<i>Limosa lapponica</i>)	50	270
154.	Spârcaciul (<i>Tetro tetrax</i>)	500	1350
155.	Sticletele (<i>Carduelis sp.</i>)	5	27
156.	Stârcul-de-cireadă (<i>Bubuleus ibis</i>)	25	135
157.	Stârcul galben (<i>Ardeola ralloides</i>)	25	70
158.	Stârcul-de-noapte (<i>Nycticorax nycticorax</i>)	25	135
159.	Stârcul pitic (<i>Ixobrychus minutus</i>)	25	55
160.	Stârcul roșu (<i>Ardea purpurea</i>)	25	135
161.	Stârcul cenușiu (<i>Ardea cinerea</i>)	25	135
162.	Striga (<i>Tylo alba guttata</i>)	250	540
163.	Stufărica (<i>Cettia cetti</i>)	5	27
164.	Șerparul (<i>Circaetus circaetus gallicus</i>)	250	540
165.	Șoimul călător (<i>Falco peregrinus</i>)	500	1660
166.	Șoimul-de-iarnă (<i>Falco columbarius</i>)	250	540
167.	Șoimul dunărean (<i>Falco cherrug</i>)	500	2700

Nr. crt.	Denumirea	Valoarea de calcul al tarifului de gestionare	Valoarea de despăgubire (în euro)
168.	Șoimul-rândunelelor (<i>Falco subbuteo</i>)	250	540
169.	Șorecarul mare (<i>Buteo rufinus</i>)	250	540
170.	Șorecarul încălțat (<i>Buteo lagopus</i>)	250	270
171.	Șorecarul comun (<i>Buteo buteo</i>)	250	270
172.	Țicleanul (<i>Sitta europaea</i>)	5	27
173.	Țigănușul (<i>Plegadis falcinellus</i>)	50	555
174.	Uliganul-pescar (<i>Pandion haliaetus</i>)	250	540
175.	Iliul (<i>Accipiter sp.</i>)	150	270
176.	Vânturelul-de-seară (<i>Falco vespertinus</i>)	250	1350
177.	Vânturelul mic (<i>Falco naumanni</i>)	250	1350
178.	Vânturelul roșu (<i>Falco tinnunculus</i>)	250	540
179.	Viesparul (<i>Pernis apivorus</i>)	250	540
180.	Vulturul negru (<i>Aegypius monachus</i>)	1000	2700
181.	Vulturul sur (<i>Gyps fulvus</i>)	1000	2700
182.	Zăganul (<i>Gypaetus barbatus</i>)	1000	2700"

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma inițială, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI


Doru Ioan Tăracilă